




ÜRÜN ADI / PRODUCT

PF 6262 E-T





TARİH / DATE

10.08.2018

DETAY RESİM
DETAIL PICTURE

SAYFA NO: 1 / 4
PAGE NO.: 1 / 4

PF 6262 E		Dış Ölçüler	890 x 720 x 435 mm.	Outside Dim.	890 x 720 x 435 mm.
		İç Ölçüler	620 x 620 x 150 mm.	Inside Dim.	620 x 620 x 150 mm.
		Pişirme Alanı	4 ad. Ø 30 cm.	Baking Arena	4 pcs. Ø 30 cm.
		Pişirme Taşı Ölçüleri	615 x 610 x 17 mm.	Baking Stone Dim.	615 x 610 x 17 mm.
		Termostat Aralığı (°C)	85 - 455 °C (2 ad. Bağımsız)	Thermostat Interval (°C)	85 - 455 °C (2 pcs. Independent)
		Aydınlatma	1 ad. 25 W.	Illumination	1 pcs. 25 W.
		Toplam Elektrik Gücü (kW)	4 x 1,25 kW = 5 kW.	Total Power (kW)	4 x 1,25 kW = 5 kW.
		Elektrik Bes. Gerilimi (V/A)	400 V 3F+N / 3 x 14 A.	Power Supply Voltage (V/A)	400 V 3F+N / 3 x 14 A.
		Besleme Kablosu	5 x 2,5 H07RN-F	Power Supply Cable	5 x 2,5 H07RN-F
		İç Tesisat Kabloları	SIAF 2,5 mm²	Internal Cable	SIAF 2,5 mm²
		İzolasyon	Taş Yünü	Insulation	Rock Wool
		Ağırlık	68 kg.	Weight	68 kg.
NO.	AÇIKLAMA	DESCRIPTION	ÜRÜN NO. / ITEM NO	ADET / PCS.	
1	GÖVDE	MAIN BODY	PF6262E-01	1	
2	YAN KAPAK	SIDE COVER	PF6262E-02	2	
3	ÖN PASLANMAZ ÇERÇEVE	FRONT STAINLESS FRAME	PF6262E-03	1	
4	EMAYE ÇERÇEVE	ENAMEL FRAME	PF6262E-04	1	
5	FIRIN ÖN KAPAK	OVEN FRONT COVER	PF6262E-05	1	
5A	M8 İMBUS CİVATA	M8 İMBUS PIN BOLT	PF6262E-05A	2	
5B	EMAYE KAPAK	ENAMEL COVER	PF6262E-05B	1	
5C	KAPAK İZOLASYONU	COVER ISOLATION	PF6262E-05C	1	
5D	GÖZETLEME CAMI	SIGHT GLASS	PF6262E-05D	1	
5E	PASLANMAZ KAPAK	STAINLESS COVER	PF6262E-05E	1	
5F	BAKALİT	BAKELITE	PF6262E-05F	2	
5G	ALÜMİNYUM KOL	ALUMINUM ARM	PF6262E-05G	1	
6	PİŞİRME KAZANI	COOKING BOILER	PF6262E-06	1	
7	PİŞİRME TAŞI	COOKING STONE	PF6262E-07	1	
8	BESLEME KABLOSU	FEEDING CABLE	PF6262E-08	1	
9	RAKOR	FEEDING CABLE SOCKET	PF6262E-09	1	
10	İÇ AYDINLATMA LAMBASI	INTERIOR LIGHTING LAMP	PF6262E-10	1	
10A	DUY	SOCKET	PF6262E-10A	1	
10B	AMPÜL	LAMP	PF6262E-10B	1	
10C	LAMBA CAMI	LAMP GLASS	PF6262E-10C	1	
11	ELEKTRİK MONTAJ PANOSU	ELECTRICAL MOUNTING PANEL	PF6262E-11	1	
12	PANEL	PANEL	PF6262E-12	1	
13	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI	INTERIOR LIGHTING BUTTON	PF6262E-13	1	
14	İÇ AYDINLATMA ANAHTARI KORUMASI	INTERIOR LIGHTING BUTTON PROTECTION	PF6262E-14	1	
15	TERMOSTAT KONTROL LAMBASI	THERMOSTAT CONTROL LAMP	PF6262E-15	2	
16	TERMOSTAT DÜGMESİ	THERMOSTAT BUTTON	PF6262E-16	2	
17	TERMOSTAT	THERMOSTAT	PF6262E-17	2	
18	REZİSTANS	RESISTANCE	PF6262E-18	4	
19	M6 KÖR SOMUN	M6 BLIND NUT	PF6262E-19	2	
20	M6 DÜZ RONDELA	M6 FLAT WASHER	PF6262E-20	2	
21	M6 YAYLI RONDELA	M6 SPRING WASHER	PF6262E-21	2	
22	M6 İMBUS CİVATA	M6 İMBUS PIN BLOT	PF6262E-22	4	
23	İZOLASYON	INSULATION	PF6262E-23	1	
24	FIRIN AYAK	OVEN FOOT	PF6262E-24	4	
25	İKİ FAZLI PAKO ŞALTER	TWO PHASE INTERRUPTION SWITCH	PF6262E-25	1	
26	TERMOMETRE (PF 6262 E - T MODELİ İÇİN)	THERMOMETER (ONLY WITH PF 6262 E - T)	PF6262E-26	1	
		ÜRÜN ADI / PRODUCT		TARİH / DATE	DETAY RESİM LİSTESİ DETAIL PICTURE LIST
		PF 6262 E-T		10.08.2018	SAYFA NO: 2 / 4 PAGE NO.: 2 / 4



ÜRÜN ADI / PRODUCT

PF 6262 E-T


TARİH / DATE

10.08.2018

ÖLÇÜLENDİRME
MEASUREMENTS

SAYFA NO: 3 / 4
PAGE NO.: 3 / 4

PF 6262 E PİZZA FIRINI - ELEKTRİK ŞEMASI
PF 6262 E PIZZA OVEN - ELECTRICAL DIAGRAM



NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	NO	AÇIKLAMA / DESCRIPTION
R1 - R2 - R3 - R4	Rezistans / Resistance (1250 W)	T1 - T2	Termostat / Thermostat (85 - 455 °C)
H1 - H2	Termostat Kontrol Lambası Thermostat Control Lamp	S1	İki Fazlı Pako Şalter Two Phase Interruption Switch
H3	İç Aydınlatma Lambası Interior Lighting Lamp (25W)	S2	Aydınlatma Anahtarı Lighting Switch (T125 16A)



ÜRÜN ADI / PRODUCT

PF 6262 E-T

TARİH / DATE

10.08.2018

ELEKTRİK ŞEMASI
ELECTRICAL DIAGRAM

SAYFA NO: 4 / 4
PAGE NO.: 4 / 4